



Simply brighter.




LED-Profile

Beleuchtungslösungen für Wände,
Decken, Böden und vieles mehr.

Universelle LED-Profile

Entdecken Sie die Vielseitigkeit der universellen LED-Profile von LARS – entwickelt, um moderne Beleuchtungskonzepte perfekt umzusetzen. Sie vereinen hochwertiges Aluminium, elegantes Design und zuverlässige Funktionalität und bieten damit die ideale Lösung für Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und Architekturprojekte. Dank einer großen Auswahl an Formen, Größen und Montagemöglichkeiten lassen sich professionelle, nahtlose Beleuchtungslösungen realisieren, die jede Umgebung stilvoll aufwerten.



Diffusoren

Die Profile LM, LR, LF, LB, LP und LS sind in vier Varianten erhältlich:



CLEAR

Lichtdurchlässigkeit: 99 %

Ideal für Anwendungen, die maximale Helligkeit bei minimalem Lichtverlust erfordern.



FROSTED

Lichtdurchlässigkeit: 70 %

Sorgt für einen sanften Diffusionseffekt bei gleichzeitig hoher Lichtleistung. Eine ausgezeichnete Wahl, wenn die Blendwirkung reduziert werden soll, ohne die Helligkeit wesentlich zu verringern.



OPAL

Lichtdurchlässigkeit: 50 %

Erzeugt ein gleichmäßig diffuses, sanftes Licht für einen homogenen linearen Beleuchtungseffekt. Bei den Profilen LR, LB, LP, LS und LAP verdeckt der opale Diffusor effektiv einzelne LED-Punkte und sorgt für eine durchgehende Lichtlinie.



SHADOWLINE

Lichtdurchlässigkeit: 30 %

Entwickelt für anspruchsvolle architektonische Anwendungen in dunklen Innenräumen wie Kinos, Theatern, Clubs, Hotels und Restaurants. Der schwarze Diffusor lässt das Profil im ausgeschalteten Zustand dezent und unauffällig erscheinen und erzeugt erst bei eingeschalteter Beleuchtung eine eindrucksvolle Lichtlinie.






LM



Das LA-Profil wurde für die Montage in Ecken entwickelt, an denen zwei Oberflächen aufeinandertreffen. Es eignet sich ideal für dekorative Beleuchtung und kann unter Schränken, entlang von Sockelleisten sowie an Decken montiert werden.




Profilfarben:



LM SLIM



Das LM Slim Profil ist das kleinste Profil im Sortiment. Mit einer Höhe von nur 4,05 mm ist es in schwarz und silber eloxiertem Aluminium erhältlich. Dank seiner kompakten Abmessungen eignet es sich ideal für dezente Beleuchtungsanwendungen an Oberflächen wie Wänden, Möbeln, Regalen und überall dort, wo eine besonders schlanke und minimalistische Profilloptik gefragt ist.




Profilfarben:



LR



Das LR-Profil wird häufig in der Innenraumbeleuchtung eingesetzt, unter anderem in Küchen, Fluren und Wohnbereichen. Es ist auch eine beliebte Wahl für architektonische Beleuchtung und Bühnenbeleuchtung, da es die Linien von Decken und Wänden wirkungsvoll hervorhebt.




Profilfarben:



LB



LB ist ein LED-Einbauprofil, das für die Beleuchtung von Schränken, architektonischen Elementen und Decken entwickelt wurde. Es ist mit einer linearen Beleuchtungsoption erhältlich, die einzelne LED-Punkte verdeckt und für eine durchgehende Lichtlinie sorgt.




Profilfarben:




LF



LF ist unser kleinstes LED-Einbauprofil, das für Anwendungen mit begrenzter Einbautiefe entwickelt wurde. Dank seiner kompakten Abmessungen lässt es sich nahtlos in die Oberfläche integrieren und bietet gleichzeitig eine effiziente Beleuchtung mit hoher Lichtqualität.



Profilfarben:






LP



LP ist ein modernes LED-Profil mit abgerundetem Querschnitt. Es wird häufig in Möbeln, Wänden und architektonischen Details eingesetzt und kann dank der integrierten Beleuchtung auch als Kleiderstange mit Beleuchtungsfunktion in Schränken verwendet werden.




Profilfarben:



LS



LS ist ein abgewinkelter LED-Profil, das das Licht präzise ausrichtet und sich dadurch ideal zur Hervorhebung von Böden, Decken und Wänden eignet. Es ist außerdem eine ausgezeichnete Lösung zur Beleuchtung von Skulpturen, Ausstellungen, Möbeln und Ausstellungsbereichen und verleiht ihnen mehr Tiefe und eine besondere visuelle Wirkung.




Profilfarben:



LT



LT ist ein LED-Einbauprofil mit einem gewölbten Diffusor, der eine breitere Lichtverteilung von 60° im Vergleich zu herkömmlichen flachen Diffusoren ermöglicht. Sein elegantes Design und der besondere Lichteffect machen es zu einer beliebten Wahl für architektonische Innenräume sowie für Kinos und Theater.




Profilfarben:



LD



LD ist ein wasserdichtes LED-Einbauprofil mit der Schutzart IP54. Es eignet sich für den Einsatz in Küchen, Badezimmern sowie in anspruchsvollen Anwendungen wie Dächern und Fassaden, wo es zur Hervorhebung architektonischer Linien und dekorativer Elemente eingesetzt wird.




Profilfarben:



LD XL



LD XL ist ein universelles LED-Profil, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit silber eloxierter Oberfläche eignet es sich ideal zur Beleuchtung von Treppen, Böden, Gärten, Badezimmern, Fluren, Balkonen und anderen architektonischen Bereichen.



Profilfarben:

WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF UNSERER
WEBSITE


> www.lars.pl/en





LA

Das LA-Profil ist für die Montage in Ecken vorgesehen, an denen zwei Oberflächen aufeinandertreffen. Es eignet sich hervorragend für dekorative Anwendungen und kann unter Schränken, am Fuß von Wänden sowie an Decken montiert werden.




Profilfarben:



LA 3

Das LA3-Profil ist 15 mm hoch und in silber oder schwarz eloxiertem Aluminium mit opalem Diffusor erhältlich. Dank seiner verstellbaren Endkappen eignet es sich ideal zur Beleuchtung von Schränken, Vitrinen und anderen Oberflächen, bei denen eine präzise Lichtausrichtung erforderlich ist.




Profilfarben:



LAP

Das LAP-Profil verfügt über eine große beleuchtete Oberfläche. Dank des vergrößerten Abstands zwischen dem LED-Streifen und dem Diffusor erzeugt es eine durchgehende Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte, selbst bei Verwendung von LED-Streifen mit geringerer LED-Dichte. Dadurch gehört das LAP-Profil zu den beliebtesten Lösungen bei Architekten.




Profilfarben:




SIMPLE 1

Simple 1 ist ein LED-Einbauprofil für Innenanwendungen. Sein größter Vorteil ist das minimalistische Design, das keine Endkappen oder speziellen Montagehalterungen erfordert. Das Profil ist für den Einbau in flache Oberflächen wie Wände, Böden und Arbeitsplatten vorgesehen.




Profilfarben:



SIMPLE 2

Simple 2 ist ein LED-Aufbauprofil für Innenanwendungen. Wie Simple 1 ermöglicht es eine einfache Montage ohne Endkappen oder spezielle Montagehalterungen. Es eignet sich ideal für Wände, Arbeitsplatten, Möbel und Schrankelemente, ist jedoch nicht für den Einbau in Oberflächen vorgesehen.




Profilfarben:




SIMPLE PVC

Simple PVC ist das einzige Kunststoffprofil im LARS-Sortiment. Es ist in drei Farben erhältlich, die zu verschiedenen Möbelfinishes passen, und eignet sich außerdem für die Montage an Wänden und Böden sowie zur Hervorhebung von Stufen, Kanten und Ecken.




Profilfarben:



JUMBO

Das Jumbo-Profil gehört zu unserer Großformat-Profilserie und bietet außergewöhnliche gestalterische Flexibilität. Es kann als dekorative Pendelleuchte oder als Aufbauleuchte eingesetzt werden. Dank seiner großzügigen Abmessungen kann der LED-Streifen mithilfe einer zusätzlichen Aluminium-Montagehalterung in verschiedenen Höhen installiert werden, wodurch sich der gewünschte Lichteffect einfach erzielen lässt.



Profilfarben:





	LM	LM SLIM	LR	LB	LF	LP	LS	LT	LD	LD XL	LA	LA 3	LAP	SIMPLE 1	SIMPLE 2	SIMPLE PCV	JUMBO
Hergestellt aus Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Original-Endkappen und Montagezubehör-Set	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
Easy-ON-Diffusor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Montage für den Innenbereich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Option für eine durchgehende Lichtlinie (ohne sichtbare LED-Punkte)	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
Shadowline-Option	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LED-Einbauprofil	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓
Breiter Abstrahlwinkel	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
Wasserdicht	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Außenmontage	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—



Verfügbare Steuerungssysteme



Schnittstelle: DALI, KNX, DMX

Smartphone: iOS, Android



Świerkowa-Straße 14,
64-320 Niepruszewo,
POLEN

+48 61 840 40 70

lighting@lars.pl

www.lars.pl/en

Simply brighter.

The digital catalog has been prepared under the 'Agreement for a promotional campaign' dated 11.02.2026 and concerns the project: 'Promotion of LARS brand lighting and electronic products on foreign markets' (No.: FENG.02.25-IP.02-0334/25), implemented under Measure 02.25 Promotion of the brand of innovative SMEs within the European Funds for a Modern Economy Programme 2021–2027 (FENG).



European Funds
for Smart Economy



Republic
of Poland

Co-funded by the
European Union



Poland.
Business Forward