



Simply brighter.




Profile LED

Rozwiązania LED dla ścian, sufitów,
podłóg i mebli

Uniwersalne profile LED

Odkryj wszechstronność uniwersalnych profili LED LARS, zaprojektowanych z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach oświetleniowych. Łączą wysoką jakość aluminium, elegancki design i niezawodne działanie, dzięki czemu stanowią idealny wybór do zastosowań w przestrzeniach mieszkalnych, komercyjnych, handlowych oraz projektach architektonicznych. Szeroki wybór kształtów, rozmiarów i sposobów montażu pozwala z łatwością tworzyć estetyczne, profesjonalne instalacje oświetleniowe, które podkreślają charakter każdej przestrzeni.



Dyfuzory

Profile LM, LR, LF, LB, LP i LS są dostępne w czterech wariantach:



CLEAR

Przepuszczalność światła: 99%

Idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających maksymalnej jasności przy minimalnej utracie światła.



FROSTED

Przepuszczalność światła: 70%

Zapewnia delikatny efekt rozproszenia światła przy zachowaniu wysokiej wydajności świetlnej. To doskonały wybór, gdy chcemy ograniczyć efekt olśnienia bez znacznego zmniejszenia jasności.



OPAL

Przepuszczalność światła: 50%

Zapewnia równomierne rozproszone, łagodne światło, tworząc jednolity efekt liniowego oświetlenia.

W profilach LR, LB, LP, LS oraz LAP opalowy dyfuzor skutecznie maskuje pojedyncze punkty LED, zapewniając efekt ciągłej linii światła.



SHADOWLINE

Przepuszczalność światła: 30%

Zaprojektowany z myślą o ekskluzywnych zastosowaniach architektonicznych w ciemnych wnętrzach, takich jak kina, teatry, kluby, hotele i restauracje. Czarny dyfuzor sprawia, że profil pozostaje dyskretny, gdy jest wyłączony, a po włączeniu tworzy efektowną linię światła.






LM



Profil LA został zaprojektowany do montażu w narożnikach, w miejscach łączenia się dwóch powierzchni. Idealnie sprawdza się w oświetleniu dekoracyjnym i może być montowany pod szafkami, wzdłuż listew przypodłogowych oraz na sufitach.



Kolory profili:



LM SLIM



Profil LM Slim to najmniejszy profil w ofercie. Dzięki wysokości zaledwie 4,05 mm jest dostępny w wersji z anodowanego aluminium w kolorze czarnym i srebrnym. Jego kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się do dyskretnych zastosowań oświetleniowych na powierzchniach takich jak ściany, meble, półki oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest minimalistyczny wygląd profilu.




Kolory profili:



LR



Profil LR jest szeroko stosowany w zastosowaniach związanych z oświetleniem wnętrz, w tym w kuchniach, korytarzach i przestrzeniach mieszkalnych. Jest również popularnym wyborem w oświetleniu architektonicznym oraz scenicznym, gdzie podkreśla linie sufitów i ścian.




Kolory profili:



LB



LB to wpuszczany profil LED przeznaczony do oświetlania szafek, elementów architektonicznych oraz sufitów. Dostępny jest z opcją liniowego oświetlenia, która maskuje pojedyncze punkty LED, zapewniając efekt jednolitej linii światła.




Kolory profili:




LF



LF to najmniejszy wpuszczany profil LED w naszej ofercie, zaprojektowany do zastosowań wymagających ograniczonej głębokości montażu. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na idealne zintegrowanie z powierzchnią, zapewniając jednocześnie wydajne i wysokiej jakości oświetlenie.



Kolory profili:






LP



LP to nowoczesny profil LED o zaokrąglonym przekroju. Jest szeroko stosowany w meblach, ścianach oraz elementach architektonicznych, a dzięki zintegrowanemu oświetleniu może również pełnić funkcję drążka do zawieszania ubrań w szafach.




Kolory profili:



LS



LS to kątowy profil LED, który precyzyjnie kieruje światło, dzięki czemu idealnie nadaje się do podkreślania podłóg, sufitów i ścian. Jest również doskonałym rozwiązaniem do oświetlania rzeźb, ekspozycji, mebli oraz przestrzeni wystawienniczych, nadając im głębię i wyjątkowy efekt wizualny.




Kolory profili:



LT



LT to wpuszczany profil LED wyposażony w zakrzywiony dyfuzor, który zapewnia szerszy, 60° kąt rozsyłu światła w porównaniu ze standardowymi płaskimi dyfuzorami. Jego elegancki design oraz wyjątkowy efekt świetlny sprawiają, że jest popularnym wyborem do wnętrz architektonicznych, a także kin i teatrów.




Kolory profili:



LD



LD to wodoodporny wpuszczany profil LED o stopniu ochrony IP54. Jest odpowiedni do zastosowań w kuchniach, łazienkach oraz wymagających miejscach, takich jak dachy i elewacje, gdzie służy do podkreślania linii architektonicznych i elementów dekoracyjnych.




Kolory profili:



LD XL



LD XL to uniwersalny profil LED przeznaczony zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wykonany z wysokiej jakości aluminium z anodowanym wykończeniem w kolorze srebrnym, idealnie nadaje się do oświetlania schodów, podłóg, ogrodów, łazienek, korytarzy, balkonów oraz innych przestrzeni architektonicznych.



Kolory profili:

WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ NA NASZEJ
STRONIE


> www.lars.pl





LA

Profil LA jest przeznaczony do montażu w narożnikach, w miejscach, gdzie łączą się dwie powierzchnie. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach dekoracyjnych i może być montowany pod szafkami, przy podłodze wzdłuż ścian oraz na sufitach.




Kolory profili:




LA 3

Profil LA3 ma wysokość 15 mm i jest dostępny w wersji z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym, z opalowym dyfuzorem. Dzięki regulowanym zaślepkom końcowym idealnie nadaje się do oświetlania szafek, gablot oraz innych powierzchni wymagających precyzyjnego kierowania światła.




Kolory profili:



LAP

Profil LAP charakteryzuje się dużą powierzchnią świecenia. Dzięki zwiększonej odległości pomiędzy taśmą LED a dyfuzorem zapewnia jednolitą linię światła bez widocznych punktów LED, nawet przy zastosowaniu taśm LED o mniejszej gęstości diod. Sprawia to, że profil LAP jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań przez architektów.




Kolory profili:




SIMPLE 1

Simple 1 to wpuszczany profil LED przeznaczony do zastosowań wewnętrznych. Jego główną zaletą jest minimalistyczny design, który nie wymaga stosowania zaślepek końcowych ani specjalnych uchwytów montażowych. Profil został zaprojektowany do montażu we wpustach w płaskich powierzchniach, takich jak ściany, podłogi i blaty.



Kolory profili:




SIMPLE 2

Simple 2 to natynkowy profil LED przeznaczony do zastosowań wewnętrznych. Podobnie jak Simple 1, zapewnia prosty montaż bez konieczności stosowania zaślepek końcowych ani specjalnych uchwytów montażowych. Idealnie nadaje się do zastosowania na ścianach, blatach, meblach i zabudowie, jednak nie jest przeznaczony do montażu wpuszczanego.




Kolory profili:




SIMPLE PVC

Simple PVC to jedyny plastikowy profil w ofercie LARS. Dostępny w trzech kolorach dopasowanych do różnych wykończeń mebli, nadaje się również do montażu na ścianach i podłogach, a także do podkreślania stopni, krawędzi i narożników.




Kolory profili:



JUMBO

Profil Jumbo należy do naszej serii profili wielkogabarytowych i oferuje wyjątkową elastyczność projektową. Może być stosowany jako podwieszana oprawa dekoracyjna lub jako oprawa natynkowa. Jego duże wymiary umożliwiają montaż taśmy LED na różnych wysokościach za pomocą dodatkowego aluminiowego uchwytu montażowego, co pozwala łatwo uzyskać pożądany efekt świetlny.



Kolory profili:



Wykonany z aluminium



Oryginalne zaślepki oraz zestaw akcesoriów montażowych



Dyfuzor Easy-ON



Montaż do zastosowań wewnętrznych



Opcja jednolitej linii światła (bez widocznych punktów LED)



Opcja Shadowline



Profil LED wpuszczany



Szeroki kąt rozsyłu światła



Wodoodporny



Montaż zewnętrzny

	LM	LM SLIM	LR	LB	LF	LP	LS	LT	LD	LD XL	LA	LA 3	LAP	SIMPLE 1	SIMPLE 2	SIMPLE PCV	JUMBO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓
—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—



Dostępne systemy sterowania



Interfejs: DALI, KNX, DMX
Smartfon: iOS, Android



UL. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
POLSKA



+48 61 840 40 70



lighting@lars.pl



www.lars.pl

Simply brighter.

Katalog cyfrowy został przygotowany na podstawie „Umowy o realizację kampanii promocyjnej” z dnia 11.02.2026 r. i dotyczy projektu: „Promocja marki LARS w zakresie produktów oświetleniowych i elektronicznych na rynkach zagranicznych” (nr: FENG.02.25-IP.02-0334/25), realizowanego w ramach Działania 02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Poland.
Business Forward